



HAL
open science

Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809, Recherches sur l'histoire des cépages, 10

Henri Galinié, Jeanne Yerre

► To cite this version:

Henri Galinié, Jeanne Yerre. Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809, Recherches sur l'histoire des cépages, 10. 2018. halshs-01962146

HAL Id: halshs-01962146

<https://shs.hal.science/halshs-01962146>

Preprint submitted on 20 Dec 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809

Henri Galinié et Jeanne Yerre
Recherches sur l'histoire des cépages, 10

Mots-clés – ampélographie, cépage, nomenclature, collection du Luxembourg, France, Italie du nord

Keywords – ampelography, vine varieties, grape names, Luxembourg repository, France, Northern Italy

Résumé – Un catalogue de la collection des vignes du Luxembourg à Paris, alors en cours de constitution, fut imprimé en 1809. Très incomplet, ce catalogue fut enrichi manuellement dans les années qui suivirent. Un catalogue augmenté des additions manuscrites portées sur l'exemplaire de la bibliothèque d'Harvard et sur celui de la bibliothèque du Sénat à Paris est présenté ici. Il compte 570 entrées.

Abstract – A provisional catalogue of the vine varieties in the newly established Luxembourg repository in Paris was published in 1809. This original catalogue was completed in the following years by handwritten additions of variety names. This paper lists the different names found in the original book itself and in the copies in the Harvard University and French Senate libraries. A total of 570 items is recorded.

La collection

En 1809, Michel-Christophe Hervy, directeur de la pépinière du Luxembourg, fit paraître un catalogue récapitulatif des espèces arboricoles, dont la vigne faisait alors partie, lesquelles formaient alors la collection, sous le titre *Catalogue méthodique et classique de tous les arbres, arbustes fruitiers et des vignes formant la collection de l'école impériale établie près le Luxembourg ...*

Pour ce qui est des vignes, plus de cinq cents entrées concernent des plants introduits depuis le territoire actuel de la France métropolitaine. Le catalogue de cette collection est l'un des documents précieux et rares qui énumèrent les cépages en usage dans les vignobles de France aux alentours de 1800, avant les crises sanitaires du 19^e siècle et les modifications radicales apportées à l'encépagement des vignobles.

L'une après l'autre, l'enquête à l'initiative de Nicolas Dupré de Saint-Maur en 1782-84, les enquêtes départementales des préfets entre 1801 et 1810 et cette liste de 1809 forment une documentation inestimable. Ce catalogue, constitué d'une liste brute de noms, est le plus pauvre en détails des trois, car il indique seulement le nom de la variété, le département d'envoi du plant, la couleur et la forme des baies. Il est en revanche très utile par sa large couverture géographique. Comme les précédents, il présente la particularité, alors exceptionnelle, de retranscrire des parlers locaux sans que ces derniers soient filtrés par des savants.

Le catalogue des variétés de vignes, qui occupe les pages 45 à 63 de la publication, réserve, pour la vigne, 570 entrées prévues, numérotées de façon exclusive et continue de 1 à 570, dont toutes ne sont pas documentées dans l'édition de 1809. Les numéros libres, sans désignation, étaient prévus, précise Hervy (p.7) « pour avoir la facilité d'ajouter les nouvelles variétés qui pourraient survenir ». Or, deux exemplaires de travail apportent en effet de nombreux compléments manuscrits, certainement dus à des personnes

impliquées dans la constitution et le suivi de la collection, comme Hervy lui-même et peut-être Bosc.

Trois exemplaires imprimés de l'édition de 1809 ont été consultés en ligne pour établir le récapitulatif présenté ci-dessous : l'exemplaire de la Bibliothèque nationale de France qui ne comporte aucun additif ; celui de la bibliothèque de l'université d'Harvard à Cambridge (U.S.A.) et celui de la bibliothèque du Sénat à Paris, lesquels comptent un grand nombre d'additions. Les deux derniers font en effet passer le nombre des occurrences, pour les seuls départements de France, de 194 à 534, soit 340 entrées supplémentaires. Ces compléments manuscrits sont d'une seule main dans chaque exemplaire. Ils y sont parfois identiques, parfois différents dans la graphie ou dans un détail. Parfois ils énumèrent des noms distincts complémentaires ou contradictoires sous un même numéro d'inventaire. La même entrée peut avoir été utilisée pour des plants différents.

Tous les noms ajoutés correspondent à un enrichissement de la collection postérieur à la date d'impression de l'ouvrage en 1809, sans qu'il soit possible d'être plus précis. L'exemplaire d'Harvard est plus complet que celui du Sénat et semble donc plus tardif. Il est certainement antérieur à 1815 car il comporte des plants des départements italiens annexés dans l'empire. L'exemplaire du sénat semble postérieur car la quasi-totalité des plants italiens a été supprimée mais il comporte moins d'additions. Il peut s'agir aussi d'une simple différence dans la tenue de l'inventaire par chaque possesseur du fascicule. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour régler cette question.

Tallavignes, dans les pages qu'il consacre à la pépinière du Luxembourg (1901 : 558-559), en octroie la paternité à Chaptal, comme Hervy lui-même (1801 : 2) mais, de plus, la direction à Bosc alors directeur des pépinières impériales, l'un et l'autre inspirés par les travaux antérieurs de Rozier, notamment à Béziers en 1779. L'envoi des ceps destinés à la collection du Luxembourg depuis les départements correspond à la conduite de l'enquête nationale sur l'industrie et l'agriculture dans la première décennie du 19^e siècle, conservée dans la série 6M ou 7M des Archives départementales, laquelle demande encore une étude exhaustive. Par exemple, pour le département du Loir-et-Cher, l'enquête a été achevée en 1804 (RhCL 5), pour celui de l'Indre-et-Loire, en 1808 (inédit). Cette corrélation rend vraisemblable les assertions de Tallavigne sur la genèse de la nouvelle collection qu'aucun écrit contemporain n'atteste, à notre connaissance, hormis les manifestations de reconnaissance d'Hervy à l'égard de Chaptal dans son introduction.

Par recoupement des informations, il apparaît vraisemblable que Jullien ait eu connaissance des résultats de ces enquêtes départementales lors de la préparation de son ouvrage de 1816, peut-être sous la forme d'une synthèse adressée au ministre et conservée aux Archives nationales.

Il est par ailleurs étonnant d'observer que Chaptal, peut-être Dussieux, et Bosc aient été à l'origine de cette collection issue de celle des Chartreux (Hervy 1809 : 1). Ils étaient des tenants de la variabilité des variétés de vignes censée engendrer leur dégénérescence en cas de transfert et même au cours du temps en un même lieu. Cette thèse était contradictoire avec celle de Rozier ou de Dupré de Saint-Maur partisans, au moins par leurs actes, de la thèse de la fixité des variétés, précondition à l'établissement d'une collection de référence qui regrouperait en un même lieu des cépages de provenances diverses et destinés à l'étude.

Ce débat, variabilité-fixité, qui a eu cours pendant un siècle (1750 à 1850), accompagna le développement de l'ampélographie, branche de la botanique. Il a été clos par Odart, dans l'introduction polémique de son ouvrage en 1845.

La collection des vignes du Luxembourg est un jalon dans cette longue maturation dont l'absence du mot cépage est un signe. Elle trouve son utilité dans une mise en perspective avec les travaux contemporains visant à la connaissance exhaustive et à l'identification des variétés de vignes, les cépages, au travers de leurs multiples dénominations.

La liste des noms de vignes

Le récapitulatif ci-dessous résulte d'une réorganisation des informations présentes dans les exemplaires consultés. Ont été retenus tous les noms des plants mentionnés, doublons compris. Les introductions dans la collection provenaient du territoire métropolitain actuel, Savoie exclue, Corse absente, ainsi que d'Italie du nord. Quoique certains départements viticoles importants par leur production commerciale soient absents (Pyrénées-Atlantiques (alors Basses-Pyrénées), Loiret, Vendée, Aveyron) tous les vignobles de France sont représentés quoique de façon très inégale.

Les noms des plants, classés par couleur et par forme des baies en 1809, ont été regroupés ci-dessous par département et sont présentés selon l'ordre alphabétique de ces derniers, tels que dénommés en 1809. Suivent les plants sans mention de provenance et ceux envoyés des départements français d'Italie sous le premier empire.

Le classement principal dans l'original, selon la couleur et la forme des baies, est indiqué sous une forme abrégée :

NO = fruits noirs ovales, n°1 à 114
NR = fruits noirs ronds, n°115 à 304
BGO = blancs, grains ovales, n°305 à 380
BGR = blancs, grains ronds, n°381 à 513
GVO = raisins gris ou violets ; grains ovales, n°514 à 532
GR = (raisins gris ou violets) grains ronds, n°533 à 570.

Le n° d'inventaire de chaque occurrence, identique à celui de l'original, est présenté selon le principe suivant, pour identifier la source précise des additions :

100 = n° 100 dans l'ouvrage imprimé
100H = n° 100 dans l'exemplaire d'Harvard
100S = n° 100 dans l'exemplaire du Sénat

Le nom, lorsqu'imprimé, est présenté en caractères droits : le ou les noms manuscrits sont en *caractères italiques*.

Le numéro d'inventaire original a été conservé, renvoi aux exemplaires mentionnés. Dans les plates-bandes de la collection, l'introduction de 570 variétés de vignes était prévue ; la liste ci-dessous comporte, ajouts et doublons compris, 615 entrées.

Certains noms manuscrits n'ont pas été déchiffrés avec certitude. L'incertitude est notée comme suit :

1 ? à 2 ?? selon le degré d'hésitation à propos du nom ;
Ex. a(e) hésitation entre deux lettres a ou e, plutôt a ;
- --- une ou plusieurs lettres indéchiffrables.

En cas de déchiffrement incertain, nous avons principalement eu recours aux sources et ouvrages suivants :

- au Projet de nomenclature de la vigne de N. Dupré de Saint-Maur (inédit, Bibl. mun. de Bordeaux ms.561 ; Arch. Dept de la Gironde C1349) ;
- à André Jullien, dans la seule édition originale de 1816 ;
- au deuxième Catalogue de la collection des vignes du Luxembourg de Hardy de 1848 ;
- aux ouvrages de Pierre Galet (1980, 2015) ;
- au dictionnaire des noms de cépages de Pierre Rézeau (1998, 2014).

LISTE DES NOMS

Ain

369S *Blanc Vert* NR

Aisne

445 Chopine BGR

472 Fourmenté BGR

111H	<i>noir coulange</i>	NO
159H	<i>Gouais</i>	NR
198H	<i>Lesplein noir</i>	NR
198S	<i>Lesplein noir</i>	NR
497H	<i>Blanc d'Aurian</i>	BGR

Allier

520H	<i>Gros Gris Cordelier</i>	GVO
554H	<i>Bourguignon rouge</i>	GR
554S	<i>Bourguignon rouge</i>	GR

Alpes maritimes

259	<i>Tripied</i>	NR
428	<i>Herbasque</i>	BGR
490	<i>Valentin blanc</i>	BGR
537	<i>Braquet gris</i>	GR
17H	<i>Roussou</i>	NO
21H	<i>Trinquinx?</i>	NO
21S	<i>Brusquetendre</i>	NO
22H	<i>Moriseau</i>	NO
22S	<i>Moriseau</i>	NO
305S	<i>Roulle</i>	NR
312S	<i>Moustia</i>	NR
418H	<i>Roussane</i>	BGR
463H	<i>Gros Espagnol</i>	BGR
544H	<i>Braquet gris</i>	GR
21H	<i>Trinquinx?</i>	NO
21S	<i>Brusquetendre</i>	NO
305S	<i>Roulle</i>	NR

Hautes-Alpes

241S	<i>Taulier</i>	NR
25H	<i>Anonyme</i>	NO
25S	<i>Arrouyerre</i>	NO
387H	<i>Raisin grec</i>	BGR
390H	<i>Saint Jean blanc</i>	BGR

Basses-Alpes

365	<i>Piquant-Paul</i>	NR
197H	<i>Bouteillant</i>	NR
197S	<i>Bouteilla</i>	NR
230H	<i>Aubier</i>	NR
268H	<i>Raisin grec</i>	NR
41H	<i>Piquepoule de la Corèze</i>	NO

Ardèche

158	<i>Tinto</i>	NR
102H	<i>Plant du Languedoc</i>	NO
108H	<i>Abeillane des Cévennes</i>	NO
174H	<i>Larda</i>	NR
174S	<i>Larda</i>	NR
261H	<i>Lableve</i>	NR
261S	<i>Lableve</i>	NR
287H	<i>Pougnette</i>	NR
288H	<i>Bonna(e)tte</i>	NR
375S	<i>Salé</i>	NR
395H	<i>Sales</i>	BGR

500H	<i>Muscat blanc</i>	BGR
538H	<i>Onie printannier</i>	GR
555H	<i>Taquer</i>	GR
555S	<i>Taquer</i>	GR
98H	<i>Durésa</i>	NO

Aube

188	Raisin Suisse	NR
167	François noir	NR
193	Noirien	NR
319	Arbonne	NR
516H	<i>Fromenteau violet</i>	GVO

Aude

102S	<i>Rivainrennc</i>	NO
309S	<i>Piquepoulle grise</i>	NR
357H	<i>Clairrette</i>	NR
358H	<i>Blanquette rousse</i>	NR
488H	<i>-y(x)alagne ?</i>	BGR
518S	<i>Cruchen</i>	GVO
525H	<i>Cardigane</i>	GVO
550H	<i>Blanquette moilla</i>	GR
550S	<i>Blanquette moilla</i>	GR
84H	<i>Payrol</i>	NO

Bouches-du-Rhône

68	Bouteillant	NO
122	Espagnins	NR
171	Brunfouréa	NR
311	Olivette	NR
327	Panse musquée	NR
348	Plan Pascal	NR
350	Plan de Salès	NR
356	Panse commune	NR
414	Unie blanc	BGR
464	Plan de Languedoc	BGR
492	Plan de Demoiselle	BGR

Cantal

278	Raisin rouge	NR
540	Gromier violet	GR

Charente

177	L'Houmeau	NR
232	Chailloche	NR
240	Dégoûtant	NR
262	Gros-Noir	NR
381	Joli blanc	BGR
405	Saint Rabier blanc	BGR
438	Saint-Pierre blanc	BGR
442	Rivesalte	BGR
409H	<i>Blanc Luisant</i>	BGR
409S	<i>Blanc Luisant</i>	BGR
553H	<i>Folle noire</i>	GR
553S	<i>Folle noir</i>	GR

Charente-Inférieure

194	Folle noire	NR
308	Vicane	NR
318	Amadon	NR
324	Folle blanche	NR
407	Sauvignon blanc	BGR
323H	<i>Menu ? Verd</i>	NR
430H	<i>Folle blanche</i>	BGR
45H	<i>Pineau</i>	NO
517H	<i>Chauché gris</i>	GVO
70H	<i>Plat</i>	NO
88H	<i>Balzac</i>	NO

Cher

131H	<i>Noir tendre</i>	NR
156H	<i>Gros Damor?</i>	NR
199H	<i>Jariko noir</i>	NR
201H	<i>Perle</i>	NR
205H	<i>Pigne noir</i>	NR
213S	<i>Grosse Gouche</i>	NR

Côte d'Or

35	Plant de Malin	NO
56	Pineau fleuri	NO
244	Pineau noir	NR
270	Pernan	NR
424	Melon blanc	BGR
453	Pineau blanc	BGR
476	Aligoté	BGR
546	Pineau gris	GR
329H	<i>Melon</i>	NR
353H	<i>Aligoté</i>	NR

Dordogne

14	Merbrege	NO
168	Pique-poule Sorbier	NR
179	Guila noir	NR
181	Pique-poule noir	NR
212	Gandie	NR
254	Navarro	NR
36H	<i>Piquepoule</i>	NO
446H	<i>Muscat fou</i>	BGR

Doubs

263	Morillon noir	NR
274	Chasselas noir	NR
290	Alexandrie noir	NR
373	Bon-Blanc	NR
155H	<i>Grappannoux</i>	NR
214H	<i>Pulsau</i>	NR
305H	<i>Breguin</i>	NR
40H	<i>Tréfort</i>	NO

Drôme

43	Chalienne	NO
51	Raisin rouge	NO
54	Perlossette	NO

172	Gruselle	NR
182	Raisin noir	NR
225	Cronnet	NR
255	Lardau	NR
305	Boutinoux	NR
315	Gamau	NR
341	Bourret	NR
392	Lourdaut	BGR
545	Grec rouge	GR
101H	<i>Pointu gris</i>	NO
109H	<i>Chasselas noir</i>	NO
114H	<i>Ribier</i>	NO
120H	<i>Bonaris</i>	NR
120S	<i>Bonaris</i>	NR
153H	<i>Cournouise</i>	NR
15H	<i>Petite Marsanne</i>	NO
162H	<i>Maure</i>	NR
163H	<i>Grosse Marsanne</i>	NR
165H	<i>L'erveyreaux ?</i>	NR
169H	<i>Grovereau ?</i>	NR
16H	<i>Passerille</i>	NO
184H	<i>Negret Noir</i>	NR
184S	<i>Negret Noir</i>	NR
224H	<i>Grosleau</i>	NR
227H	<i>Clairette</i>	NR
260H	<i>Flouron</i>	NR
277H	<i>Orange</i>	NR
281H	<i>Verdache</i>	NR
284S	<i>Negret noir</i>	NR
289H	<i>Muscat de Barbarie</i>	NR
2H	<i>Brumier ?</i>	NO
309H	<i>Perpignan</i>	NR
32H	<i>Chien</i>	NO
334H	<i>Lambrennet</i>	NR
33H	<i>Mondeuse</i>	NO
352H	<i>Boutinaux</i>	NR
359H	<i>Esonin ??</i>	NR
38H	<i>Piquepoule</i>	NO
403H	<i>Oeuillade blanche</i>	BGR
403S	<i>Oeiulleade blanche</i>	BGR
431H	<i>Roussanne</i>	BGR
447H	<i>Proverat</i>	BGR
53H	<i>Proverat</i>	NO
71H	<i>Marsanne</i>	NO
72H	<i>Bearn</i>	NO
73H	<i>Courbot</i>	NO
7H	<i>Griselle</i>	NO
83H	<i>Parlotal</i>	NO
85H	<i>Gros Pogay</i>	NO
89H	<i>Petit Salier</i>	NO
91H	<i>Tinto</i>	NO
92H	<i>Mouton</i>	NO
97H	<i>-----?</i>	NO

Gard

14S	<i>Auxerois</i>	NO
------------	-----------------	----

19S	<i>Vegor de Piazza</i>	NO
202H	<i>Negret</i>	NR
202S	<i>Negret</i>	NR
351S	<i>Brume(a) ?</i>	NR
360H	<i>Jubi</i>	NR
360S	<i>Jubi</i>	NR
465H	<i>Roux Ergot ?</i>	BGR
487H	<i>Grenache</i>	BGR
48H	<i>Plant rouge</i>	NO
493H	<i>Raisin de Dame</i>	BGR
493S	<i>Raisin de Dame</i>	BGR
58H	<i>Gaillard rouge</i>	NO
73S	<i>Grec noir</i>	NO

Haute-Garonne

176	<i>Négret</i>	NR
317	<i>Grand Blanc</i>	NR
363	<i>Cecan</i>	NR
454	<i>Gulard</i>	BGR
455	<i>Pique-poule</i>	BGR
404H	<i>Herdinale</i>	BGR
404S	<i>Herdinale</i>	BGR
50H	<i>Somme? rouille</i>	NO
532S	<i>Rouyas</i>	GVO
64H	<i>Ambré</i>	NO
64S	<i>Ambré</i>	NO

Gers

48S	<i>Plant rouge</i>	NO
261S	<i>Brachet</i>	NR
329S	<i>Painachon(u)?</i>	NR
331S	<i>Spizino</i>	NR
344S	<i>Bianchetta</i>	NR
523S	<i>Cardigane</i>	GVO
526H	<i>Grosse Rouge</i>	GVO
58S	<i>Gaillard rouge</i>	NO

Gironde

178	<i>Almandis</i>	NR
127H	<i>Carbonet</i>	NR
127S	<i>Carbonet</i>	NR
12H	<i>Chochet</i>	NO
12S	<i>Chochet</i>	NO
170H	<i>Massuquet</i>	NR
170S	<i>Mansuquet</i>	NR
185H	<i>Prunelat</i>	NR
185S	<i>Prunelat</i>	NR
229H	<i>Bidure</i>	NR
229S	<i>Bidure</i>	NR
230S	<i>Malbec</i>	NR
273H	<i>Rouget grande espèce</i>	NR
273S	<i>Rouges grande espèce</i>	NR
27H	<i>Cabernet</i>	NO
27S	<i>Cabernet</i>	NO
334S	<i>Sauvignonalles</i>	NR
340S	<i>Semillon</i>	NR

361H	<i>Massoutet</i>	NR
365S	<i>Sauvignon</i>	NR
424S	<i>Castillonne</i>	BGR
528H	<i>Raisin violet</i>	GVO
55S	<i>Dapigne</i>	NO
78H	<i>Balouzat</i>	NO
78S	<i>Boulozel</i>	NO

Hérault

157	Terret	NR
1	Maroquin	NO
4	Carignan	NO
24	Uliade rouge	NO
34	Servent noir	NO
67	Aspirant	NO
75	Charge-mulet	NO
81	Soûle-bouvier	NO
241	Clairette de Die	NR
248	Saint Jean rouge	NR
258	Espar	NR
310	Picardan	NR
321	Clairette de Limoux	NR
322	Aramond blanc	NR
331	Uliade	NR
332	Qualitor	NR
362	Muscat d'Alexandrie	NR
433	Clairette de Limoux	BGR
467	Muscat d'Espagne	BGR
514	Pique-poule gris	GVO
523	Damas violet	GVO
206H	<i>Prunelard</i>	NR
206S	<i>Prunelard</i>	NR
470H	<i>Aramont blanc</i>	BGR
470S	<i>Aramond blanc</i>	BGR
99H	<i>Raisin ----- ?</i>	NO

Indre

146H	<i>Marsan</i>	NR
146S	<i>Mansan</i>	NR
305S	<i>Gouais Blanc</i>	NR
408H	<i>Bicane</i>	BGR
408S	<i>Bicane</i>	BGR
530H	<i>Fiez gris</i>	GVO
530S	<i>Fié gris</i>	GVO
256H	<i>Cors</i>	NR
256S	<i>Cors</i>	NR

Indre-et-Loire

112H	<i>Noir noble</i>	NO
151H	<i>Grosleau rouge</i>	NR
246H	<i>Plan de Caux</i>	NR
251H	<i>Pineau rouge</i>	NR

Isère

245	Maclon	NR
265	Grosse Serine	NR
104H	<i>Mouton</i>	NO

164H	<i>Servanier</i>	NR
209H	<i>Cugny</i>	NR
215H	<i>Guibault</i>	NR
215S	<i>Guilbaut</i>	NR
228H	<i>Vert Noir</i>	NR
242H	<i>Mouton D'Espagne</i>	NR
247H	<i>Madeleine</i>	NR
249H	<i>Mourastel</i>	NR
31H	<i>Barbelinot</i>	NO
338H	<i>Lambrennet</i>	NR
370H	<i>Ozalette</i>	NR
371H	<i>Piémontais</i>	NR
379H	<i>Pelourceau ?</i>	NR
384H	<i>Piémontais</i>	BGR
432H	<i>Viognier</i>	BGR
491H	<i>Jaune blanche</i>	BGR
529H	<i>Septembre cramoisi</i>	GVO
536S	<i>Verdesse</i>	GR
66H	<i>La(o)mbert ?</i>	NO

Jura

23	Bourdela	NO
46	Raisin perlé	NO
96	Muscat noir	NO
121	Trousseau	NR
149	Melon	NR
183	Baclan	NR
235	Morillon noir	NR
336	Raisin perlé	NR
388	Mélier blanc	BGR
393	Muscat blanc	BGR
399	Chasselas	BGR
415	Gouais petit	BGR
420	Sauvignon	BGR
479	Sauvignon	BGR

Landes

5	Merlé d'Espagne	NO
86	Rouge Espagnol	NO
90	Navarre	NO
135	Pique-poule noir	NR
173	Claverie rouge	NR
217	Mansein noir	NR
219	Amarot	NR
342	Claverie mâle	NR
385	Pique-poule	BGR
416	Calcédé	BGR
419	Arranjan petit	BGR
459	Sainte-Jaume	BGR
468	Blanc doux	BGR
469	Latrut	BGR
473	Merlé blanc	BGR
480	Mansein blanc	BGR
483	Guillemot blanc	BGR
196H	<i>Albarisse</i>	NR
196S	<i>Albarette</i>	NR

539H *Cruchen* GR

Loir-et-Cher

534 *Muscat rouge* GR

37H *Farriolat* NO

62H *Colombeau noir* NO

62S *Colombeau noir* NO

9H *Carmenet* NO

Loire

535 *Marvoisin* GR

152H *Moucharon* NR

39H *Gros lien?* NO

474H *Verdot/Petit* BGR

52H *Raisin noir* NO

551H *Beaune Brunette* GR

551S *Beaune Brunettehy* GR

Loire-Inférieure

401H *Plant nantais* BGR

401S *Plant nantais* BGR

475H *Griforin* BGR

Lot

20 *Malaga* NO

138 *Rive d'Alte* NR

144 *Mauzac noir* NR

218 *Biron* NR

250 *Canut noir* NR

279 *Alicant* NR

316 *Muscabelle* NR

340 *Rajoulen* NR

382 *Raisin de crapaud* BGR

386 *Rougeasse* BGR

427 *Mauzac blanc* BGR

451 *Prunyéral* BGR

391H *Sauvignon* BGR

76H *Videlle* NO

87H *Biron* NO

218S ~~*Biron*~~ (*biffé*) NR

Lot-et-Garonne

44 *Cargue-bas* NO

180 *Pique-poule* NR

266 *Touzan* NR

280 *Estrangé* NR

312 *Chalosse* NR

355 *Pique-poule* NR

426 *Doucet* BGR

461 *Courtanet* BGR

478 *Guillandoux* BGR

481 *Semillon* BGR

231H *Guilan noir* NR

243H *Guillemet* NR

272H *Boucharies* NR

29H *Grosse roussane* NO

30H *Petite roussane* NO

335H	<i>Bourmès</i>	NR
339H	<i>Enratjade</i>	NR
345H	<i>Feuille ronde</i>	NR
345S	<i>Feuille ronde</i>	NR
521H	<i>Bouchalès gris</i>	GVO
79H	<i>Morrastel</i>	NO
82H	<i>Courtanot</i>	NO

Maine-et-Loire

69	Brune	NO
208	Lignage	NR
444	Arbois	BGR
449	Auvernats	BGR
437H	<i>Gamet blanc</i>	BGR
439H	<i>Grand blanc</i>	BGR
306H	<i>Melier noir</i>	NR

Marne

441	Marmot	BGR
------------	--------	-----

Haute-Marne

495	Bourguignon blanc	BGR
147	Nerre	NR
148	Nerre autre variété	NR
107H	<i>Gamet noir</i>	NO
113H	<i>Bordelais</i>	NO
238H	<i>Anonyme</i>	NR

Mayenne

115	Croc	NR
133	Bordelais	NR
330	Pied sain	NR

Moselle

434	Gros-blanc	BGR
533	Müller reben	GR
325H	<i>Hedel Weis</i>	NR
325S	<i>Edel Wesseis</i>	NR

Nièvre

292S	<i>Lagui-n?</i>	NR
396S	<i>Goueun(r)?</i>	BGR

Puy-de-Dôme

57H	<i>Gamet de Lyon</i>	NO
57S	<i>Gamet de Lyon</i>	NO
63H	<i>Clermontois</i>	NO
63S	<i>Clermontois</i>	NO

Hautes-Pyrénées

13	Boudalès	NO
116	Blanc-Madame	NR
134	Camarau rouge	NR
192	Tokai	NR
226	Courbu	NR
236	Arrouya	NR
253	Pied de Perdrix noir	NR
264	Lambrusquat	NR

337	Sauvignon blanc	NR
421	Printannier	BGR
443	Claverie	BGR
496	Camarau blanc	BGR
210H	<i>Caillaba</i>	NR
283H	<i>Gros Guillaume</i>	NR

Pyrénées-Orientales

110	Ascate-Saume	NO
376	Malvasie	NR
519	Blanquette violette	GVO
26H	<i>Cilla Rouge</i>	NO
26S	<i>Cilla Rouge</i>	NO
524H	<i>Muscat rouge</i>	GVO
543H	<i>Terret rouge</i>	GR

Bas-Rhin

166	Rothe Hinsche	NR
204	Meunier	NR
211	Morillon noir	NR
389	Richling	BGR
397	Grosse variété blanche	BGR
435	Burger	BGR
477	Kniperlé	BGR
494	Raisin vert	BGR
515	Feldlinger	GVO
518	Gentil brun	GVO
536	Feldlinger	GR
396H	<i>Chasselas mou</i>	BGR

Haut-Rhin

320	Weiss Klefeln	NR
549H	<i>Edlen rouge</i>	GR
549S	<i>Edlen rouge</i>	GR

Rhône

369H	<i>Roussette blanc</i>	NR
450H	<i>Gros Plant</i>	BGR

Haute-Saône

100	Pulsare	NO
186	Gamet noir	NR
276	Pineau franc	NR

Saône

565H	<i>Corinthe violet</i>	GR
-------------	------------------------	----

Saône-et-Loire

220H	<i>Morlot</i>	NR
-------------	---------------	----

Seine

223	Madeleine noire	NR
400	Ciotat	BGR

Seine-et-Marne

55	Rochelle noire	NO
94	Bourguignon noir	NO
143	Sanmoireau	NR

271	Rochelle noire	NR
364	Grosse Perle	NR
398	Chasselas doré	BGR
422	Chasselas musqué	BGR
429	Hennant blanc	BGR
458	Rochelle blanche	BGR
541	Muscat rouge	GR
378H	<i>Morillon blanc</i>	NR
501H	<i>Muscat blanc</i>	BGR

Deux-Sèvres

425	Forte-queue	BGR
402H	<i>Damouret</i>	BGR
402S	<i>Damouret</i>	BGR
6H	<i>Confort</i>	NO
6S	<i>Confort</i>	NO

Tarn

154H	<i>Redondal</i>	NR
252H	<i>Negret</i>	NR
333H	<i>Boutigna</i>	NR
484H	<i>Mauzac</i>	BGR
503H	<i>Maurelot</i>	BGR
547H	<i>Pouyral ?</i>	GR
548H	<i>Mausac rouge</i>	GR

Var

347H	<i>Plan de Marseille</i>	NR
-------------	--------------------------	----

Vaucluse

95	Négron	NO
19	Moutardier	NO
80	Teinturier	NO
105	Berardi	NO
128	Sparse grosse	NR
129	Sparse menue	NR
203	Plan droit	NR
237	Picardan gros	NR
239	Plan sauvage	NR
257	Berardi, grande espèce	NR
269	Pique-poule noir	NR
275	Marseillais	NR
282	Merveillat	NR
285	Ugne	NR
313	Bouboulenque	NR
349	Clairette	NR
366	Verdat	NR
367	Joannen	NR
368	Olivette	NR
456	Ugne Lombarde	BGR
471	Raisin grec	BGR
502	Clairette menue blanche	BGR
18H	<i>Picardot</i>	NO
19H	<i>Vigor-di Piazza</i>	NO

Vienne

74	Pineau noir	NO
130	Jacobin	NR
150	Teinturier	NR
187	Epicier grande espèce	NR
222	Epicier petite espèce	NR
233	Teinturier	NR
314	Jacobin	NR
351	Chenein	NR
410	Fié jaune	BGR
411	Fié vert	BGR
448	Gouais jaune	BGR
440H	<i>Bourdelaïs</i>	BGR
440S	<i>Bordelaïs</i>	BGR
482H	<i>Blanc Massé</i>	BGR
527H	<i>Fiez bon a manger</i>	GVO

Vosges

93	Liverdun bon vin	NO
106	Liverdun bon vin	NO
346	Bourgelas	NR
214H	<i>Petit Pineau</i>	NR
214S	<i>Pineau Petit</i>	NR
221H	<i>Liverdun noir</i>	NR
436H	<i>Grand blanc</i>	BGR

Yonne

8	Pinneau de Coulanges	NO
216	Pineau noir	NR
328	Servanien	NR
354	Plan vert	NR
406	Dammery blanc	BGR
452	Servinien cendré	BGR

Sans mention de provenance

374S	<i>Raisin Gros Blanc Tokai</i>	NR
103H	<i>Oustandanet</i>	NO
15S	<i>Ribier Gros violet ovalle</i>	NO
236S	<i>Caillaba</i>	NR
290S	<i>frakintal</i>	NR
375H	<i>Malvoisie blanche</i>	NR
377H	<i>Cornichon blanc</i>	NR
380H	<i>Cornichon blanc</i>	NR
397S	<i>Chasselas rouge</i>	BGR
412H	<i>Corinthe violet</i>	BGR
413H	<i>Raisin blanc</i>	BGR
47H	<i>Morillon de Brünn ?</i>	NO
47S	<i>Morillon Tokai</i>	NO
513H	<i>Gros Damas blanc</i>	BGR
522H	<i>Gros Rouge</i>	GVO
532H	<i>Cornichon violet</i>	GVO

Italie

3H	<i>Balarni</i>	NO	Pô
10H	<i>Barbera</i>	NO	Marengo
10S	<i>Barbera</i>	NO	Marengo
11H	<i>Finiza</i>	NO	Marengo

11S	<i>Finieza</i>	NO	Marengo
42	Barbera noir	NO	Pô
109S	<i>Negrera</i>	NO	Sesia
118	Balzamina	NR	Pô
119H	<i>Negrero</i>	NR	Piemont
137	Aleatico	NR	Pô
158S	<i>Bonadro</i>	NR	Sesia
160	Grignoli	NR	Pô
161	Sirodino	NR	Pô
189	Coda di volpe	NR	Pô
190	Balavri	NR	Pô
191H	<i>Lambrosca</i>	NR	Piemont
191S	<i>Lambroscat</i>	NR	Marengo
200	Cortese nera	NR	Pô
207H	<i>Massino ?</i>	NR	Piemont
207S	<i>Massino ?</i>	NR	Marengo
267	Malvoisie rouge	NR	Pô
284H	<i>Nebiole fin</i>	NR	Piemont
286	Parpeuri	NR	Pô
291	Muscat noir	NR	Pô
326H	<i>Foggario</i>	NR	Gênes
330H	<i>Spazino</i>	NR	Gênes
372	Malvoisie	NR	Pô
383	Nebiole commun	BGR	Pô
384S	<i>Nebiole fin</i> <i>biffé</i>	BGR	Sesia biffé
423	Cascarole blanc	BGR	Pô
489	Raisin blanc	BGR	Pô
531H	<i>Bearo</i>	GVO	Gênes
531S	<i>Bearo</i>	GVO	Gênes
542	Chasselas violet	GR	Pô
552H	<i>Nebiole rose</i>	GR	Marengo
552S	<i>Nibbiola</i>	GR	Marengo

- Les occurrences des noms se dénombrent ainsi pour les vignobles de France : 233 noms en 1809 et 329 insérés, soit 562 occurrences. Dans les 329 ajouts se trouvent de nombreux doublons, car le même nom est répété manuellement dans chacun des deux exemplaires annotés. Par exemple, dans l'Indre, 9 occurrences désignent 4 cépages ; dans l'Isère ce sont 2 fois les 2 mêmes noms qui sont cités. Enfin, 17 noms ne portent pas de mention de provenance. Le total pour la France est de 579 occurrences.

- Le classement par département livre quelques indications sur le mode de constitution de la collection. Les introductions correspondent à des lots d'envois, probablement à l'initiative des préfets. Les plants proviennent de 56 départements. Ainsi, sans qu'il soit possible d'être plus précis, apparaissent antérieurs à 1809, parce que leurs noms sont pour la plupart imprimés, les plants envoyés de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Côte-d'Or, de l'Hérault, du Jura, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Seine-et-Marne, du Vaucluse et de l'Yonne. En revanche, sont postérieurs à 1809, parce que leurs noms sont manuscrits, les plants envoyés de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Aude, du Cher, du Var, du Gers, de la Gironde, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Puy-de-Dôme, du Tarn.

- Les vignobles sont presque tous représentés quoique de façon inégale : Les envois de l'Aude ou de la Drôme sont nombreux, ceux du Loiret manquants, compensés par les envois du Loir-et-Cher, du Cher ou de la Nièvre. Les Pyrénées-Atlantiques (ou Basses) n'ont procédé à aucun envoi,

contrairement aux Hautes-Pyrénées et aux Landes. Ainsi, le vignoble basque fait défaut.

- Dans l'exemplaire de Harvard de nombreux noms sont accompagnés d'un *B.* manuscrit dont la signification, qui ne se rapporte pas la couleur des baies, nous échappe. Cette annotation n'a pas été mentionnée ci-dessus.

- 36 plants proviennent des départements d'Italie dont 20 en 1809.

Le total des entrées dans la collection du Luxembourg est donc de 615. Ce chiffre vaut en 1809 et dans les années qui suivirent, jusqu'à une date inconnue mais antérieure à la publication du 2^e catalogue par Hardy en 1848.

HG-JY, décembre 2018

Sources et références bibliographiques

Sources inédites

Bibl.mun.de Bordeaux, enquête Dupré de Saint-Maur, ms 561
Arch.dept de la Gironde, enquête Dupré de Saint-Maur, C1349
Arch.dept de l'Indre-et-Loire, enquête préfectorale 1808, 6M791

Sources publiées

M.-C. Hervy, *Catalogue méthodique et classique de tous les arbres, arbustes fruitiers et des vignes formant la collection de l'école impériale établie près le Luxembourg ...* Paris 1809.

1. Exemplaire de la Bibliothèque nationale de France

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96391964/f54.image.textelImage>

2. Exemplaire de la bibliothèque du Sénat

[http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/archives/Fonds_precieux_numerise/Histoire des Jardins/CATALOGUE_A15 taille reduite.pdf](http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/archives/Fonds_precieux_numerise/Histoire_des_Jardins/CATALOGUE_A15_taille_reduite.pdf)

3. Exemplaire de la bibliothèque de l'université de Harvard

https://books.google.fr/books?id=6dfmQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Rhcl5, Les cépages du département du Loir-et-Cher en 1804 {enquête préfectorale]

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01427299>

Hardy, *Catalogue de l'Ecole des vignes de la pépinière du Luxembourg*, Paris 1848.

Références bibliographiques

Anonyme, Site du Sénat, histoire du jardin fruitier

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/visite/jardin/jardin_fruitier.html&idtable=a/visite/jardin/jardin_fruitier.html|a/evnement/archives/d54/pepinier.html|a/visite/jardin/cole_dhorticulture_du_jardin_du_luxembourg.html&c=catalogue+p%E9pini%E8re+1809&rhc=gs&de=20171215&au=20181215&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=p_pr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

CHAPTAL *et al.* 1800

Cours complet d'agriculture ...de l'abbé Rozier. Rédigé par Chaptal *et al.* 10 T. Paris

CHAPTAL *et al.* 1801

Chaptal J.-E., Rozier F., Parmentier A., Dussieux L.– *Traité pratique et théorique sur la culture de la vigne ...*, 2 vol., Paris 1801.

GALET 1980

Galet P. – *Cépages et vignobles de France, T.III, les vignobles de France*, 2^e édition, Paris

GALET 2015

Galet P. – *Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leur synonymes*, Paris 2015. 1^{ère} éd. 2000.

GARIDEL 1715*

Garidel – *Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix ... et en Provence*, Aix [en Provence]

HARDY 1848

Hardy – *Catalogue de l'Ecole des vignes de la pépinière du Luxembourg*, Paris.

JULLIEN 1816

Jullien A. – *Topographie de tous les vignobles connus ...*, Paris.

ODART 1845* / 1854 *

Odart A.-P., (comte) – *Ampélographie, Traité des cépages ...*, 2^e éd. Paris 1845. 3^e édition augmentée 1854.

REZEAU 2014

Rézeau P. – *Dictionnaire des noms de cépages de France*. 1^{ère} éd. 1998.

ROZIER 1800-*

Abbé Rozier, *Cours complet d'agriculture*, publié par Chaptal et al. 10 vol. Paris.

SECONDAT 1785*

Secondat, J.-B. de – Mémoire sur la culture des vignes de la Guienne, et sur les vins de cette province, *Mémoires sur l'histoire naturelle*, Paris : 65-126.

TALLAVIGNES 1901

Tallavignes, Ch. – *Cépage, Histoire de l'ampélographie*, in Viala, Vermorel dir. 1901-1910, T. 1, Chap. IV : 505-718.

VIALA, VERMOREL 1901-1910*

Viala P, Vermorel V. dir. – *Traité général de viticulture, ampélographie*, 7 vol. Paris.