

## Lueurs et leurres de la santé globale

Oumy Thiongane, Janice Graham, Hélène Broutin

► **To cite this version:**

Oumy Thiongane, Janice Graham, Hélène Broutin. Lueurs et leurres de la santé globale. *Anthropologie et développement*, APAD 2017, pp.213 - 234. 10.4000/anthropodev.607 . halshs-03035774

**HAL Id: halshs-03035774**

**<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03035774>**

Submitted on 2 Dec 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## Lueurs et leurres de la santé globale

À propos de MenAfriVac®, un vaccin « africain » contre la méningite

Oumy Thiongane, Janice Graham et Hélène Broutin

---



### Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/anthropodev/607>

DOI : 10.4000/anthropodev.607

ISSN : 2553-1719

### Éditeur

APAD - Association pour l'anthropologie du changement social et du développement

### Édition imprimée

Date de publication : 1 décembre 2017

Pagination : 213-234

ISBN : 979-10-93476-05-6

ISSN : 2276-2019

Ce document vous est offert par Institut de recherche pour le développement (IRD)



### Référence électronique

Oumy Thiongane, Janice Graham et Hélène Broutin, « Lueurs et leurres de la santé globale », *Anthropologie & développement* [En ligne], 46-47 | 2017, mis en ligne le 01 juin 2018, consulté le 12 juin 2018. URL : <http://journals.openedition.org/anthropodev/607> ; DOI : 10.4000/anthropodev.607

---



La revue *Anthropologie & développement* est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

## Lueurs et leurres de la santé globale

---

### À propos de MenAfriVac<sup>®</sup>, un vaccin « africain » contre la méningite

*Oumy Thiongane, Janice Graham, Hélène Broutin*

*Le projet Vaccins Méningite a permis à des millions d'Africains de disposer d'un vaccin peu coûteux, le MenAfriVac<sup>®</sup>, grâce à un transfert de technologie. Les récits de la biomédecine en ont fait une histoire à succès, un mythe sociotechnique anonyme et collectif dans lequel le MenAfriVac<sup>®</sup> revêt une efficacité magique. Les promoteurs du vaccin ont choisi la rhétorique de l'élimination de la méningite par un vaccin, occultant un contexte épidémiologique plus complexe, notamment la persistance d'épidémies, documentées et dues à des sérogroupes autres que ceux ciblés par le MenAfriVac<sup>®</sup>. Cette contribution a pour objectif d'analyser la construction du succès autour du vaccin et les paradoxes qui poussent à être prudent face aux initiatives de santé mondiale plébiscitant une solution universelle et expéditive par la technologie. Nous verrons que la solution par le vaccin repose sur des représentations clés de ce qu'est un succès. Ensuite, la contribution souligne que le MenAfriVac<sup>®</sup> est révélateur d'un type de « solution globale » privilégiant un émiettement des priorités et une visée à court terme de la santé publique.*

*In biomedical narratives, the Meningitis Vaccine Project (MVP) enabled the technology transfer for the development and implementation of MenAfriVac<sup>®</sup> vaccine at an affordable price for African countries. The presentation of MVP as a success story, however, may be more sociotechnical myth than fact. MenAfriVac<sup>®</sup> is far from being a "silver bullet". While successful in eliminating Meningitis A, MVP rhetoric highlighting meningitis control obscured a more complex epidemiological context. This paper analyzes the discursive construction of success that supports global health single vaccine initiatives.*

## La vaccinologie    l'  re de la sant   globale<sup>1</sup>

« *Because of a new meningitis vaccine, hundreds of millions of people no longer live in fear of the life-threatening infection, which wreaked havoc across Africa's so-called "meningitis belt"* »  
(Dr Matshidiso Moeti and Dr Ala Alwan, 19 February 2016).

La premi  re d  cennie du 21<sup>  me</sup> si  cle correspond    l'introduction acc  l  r  e de vaccins p  diatriques nouveaux ou am  lior  s dans les pays les plus pauvres gr  ce    des partenariats public-priv   (PPP) impuls  s notamment par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMG) (Muraskin, 2005). D'autres m  canismes de financement tels que l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination (GAVI) et la Facilit   internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) ont   t   cr  s pour am  liorer la disponibilit   de ces vaccins dans des pays    faible ou moyen revenu (OMS, 2013 et 2006). D  s le d  but des ann  es 2000, la vaccinologie est ainsi entr  e dans la sant   globale que les anthropologues ont caract  ris  e    travers quatre r  gimes : sa dimension transnationale, son tournant bios  curitaire, son inscription dans le n  olib  ralisme, et l'  chelle   largie des financements internationaux en direction des pays du Sud (Atlani-Duault *et al.*, 2016 ; Lachenal, 2013 ; Lakoff, 2010).

Ce « grand moment » de la sant   globale s'incarne par le d  veloppement, l'introduction et la mise    disposition de vaccins    travers des dispositifs sociotechniques transnationaux dans le cadre de projets port  s par des consortiums. On peut citer parmi ces dispositifs : le *Malaria Vaccine Development Program*, le *Malaria Vaccine Initiative*, l'*International AIDS Vaccine Initiative*. Ils ont pour point commun d'  riger le vaccin comme innovation technologique et solution miracle permettant d'atteindre des objectifs ambitieux voire d  mesur  s : le renforcement des

---

<sup>1</sup> Les donn  es r  colt  es au Niger et au S  n  gal ont b  n  fici   des financements du CRDI (Centre de recherche pour le d  veloppement international - Canada) via l'APHRC (African Population Health Research Centre), de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et du PEERS (Programme d'excellence pour l'enseignement et la recherche au Sud - projet Thairenga). Nous remercions les coordonnateurs de ce num  ro th  matique ainsi que les relecteurs externes pour leurs commentaires et leurs suggestions lors de la lecture de ce texte.

systèmes de santé, la réduction de la pauvreté ou des questions de biosécurité. Le Projet Vaccins Méningite (PVM) élaboré dans les années 2000 est une autre illustration de ce type de dispositif ; il avait pour objectif de mettre à portée des pays africains frappés régulièrement par des épidémies meurtrières de méningite, un vaccin peu coûteux, à longue durée d'action.

### *Les méningites et leurs vaccins : les limites de la prophylaxie*

Il existe trois types de méningite bactérienne à potentiel épidémique : celle causée par l'agent bactérien *Haemophilus influenzae*, globalement sous contrôle grâce à la vaccination incluse dans le Programme élargi de vaccination (PEV), celle due au méningocoque *Neisseria meningitidis*, et celle causée par le pneumocoque *Streptococcus pneumoniae*. Ces deux dernières continuent de représenter un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne. La méningite à méningocoque provoque des épidémies meurtrières documentées depuis la fin du 18<sup>ème</sup> siècle (Greenwood, 1999 ; Patterson et Hartwig, 1984). Elles apparaissent de façon saisonnière dans une bande sahélo-soudanienne appelée la « ceinture de la méningite » qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie (Lapeyssonnie, 1963). Les méningocoques sont des bactéries qui se trouvent chez l'être humain au niveau du rhinopharynx ; environ 20 % des individus sont porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de symptômes ; ils ne sont pas non plus malades. Cette pathologie<sup>2</sup> engage le pronostic vital en l'espace de vingt-quatre heures et reste mortelle en l'absence de traitement adéquat. La virulence du méningocoque et la non-prédicabilité des épidémies lui ont valu l'expression de « tueur sournois et imprévisible ». Malgré une saisonnalité de la méningite bien marquée et décrite, les démarrages épidémiques restent en effet localement imprévisibles (Lapeyssonnie, 1963).

---

<sup>2</sup> Signes principaux : soudaine fièvre, fortes céphalées pouvant s'accompagner de diarrhées, vomissements, éruption cutanée et raideur de la nuque – signe caractéristique très connu des populations africaines. Chez les nourrissons, le bombement de la fontanelle peut être un signe évocateur.

Depuis les ann  es 1970, des vaccins polyosides<sup>3</sup> appel  s de mani  re narquoise des « pansements » ont   t   utilis  s dans le cadre d’une strat  gie « r  active » ou d’urgence pour circonscrire les   pid  mies (Saliou et Debois, 2002). Malgr   cela, entre 1995 et 1996, l’  pid  mie a touch   toute la « ceinture de la m  ningite » avec un bilan estim      plus de 20 000 morts (OMS, 2004 et 2002a). Plusieurs pays d’Afrique lui ont pay   un lourd tribut. La strat  gie « r  active », consistant    vacciner une population minimale l   o   l’  pid  mie a   t   confirm  e et d  clar  e, avait fait d  s lors l’objet de critiques, le vaccin   tant utilis   comme outil de contr  le au lieu de pr  vention (Higham, 1997 ; Kaninda *et al.*, 1997 ; Perkins *et al.*, 1997 ; Robbins *et al.*, 1997). Les reproches faits    cette strat  gie ont port   sur son manque de prise en compte des lourdeurs administratives et logistiques conduisant les pays pauvres    une posture d’impr  paration permanente, son absence d’  quit   et le fait que les industriels pharmaceutiques refusent de mettre    disposition des pays des stocks de vaccins    titre pr  ventif (Chippaux, 2001a et 2001b ; Robbins *et al.*, 1997). Ce d  bat a aussi donn   lieu    une querelle immunologique, le vaccin polyoside   tant critiqu   pour son insuffisance    prot  ger les nourrissons et    offrir une immunit   de longue dur  e (Perkins *et al.*, 1997 ; Robbins *et al.*, 2000). Cette controverse a conduit    reconsid  rer la strat  gie de sant   publique autour des   pid  mies de m  ningite. Trois aspects ont pr  valu apr  s cette   pid  mie majeure : le renforcement de la surveillance bact  riologique, la surveillance   pid  miologique des nombres de cas et la mise    disposition d’une technologie vaccinale diff  rente du polyoside (LaForce, 2003 ; Rosenstein et Perkins, 2003).

Le Projet Vaccins M  ningite (PVM) a   t   mis en place    l’initiative de l’OMS (2002b). Il avait pour objectif de mettre    disposition des pays les plus expos  s aux   pid  mies, un vaccin conjugu   contre la m  ningite due au s  ro groupe A,    un prix abordable. Le vaccin conjugu   est une association de deux mati  res premi  res : le polyoside A qui est un sucre complexe et la toxine de t  tanos ayant perdu ses propri  t  s microbiennes

---

<sup>3</sup> Les polyosides ou polysaccharides sont des glucides form  s de sucres simples pr  sents    la surface de certaines bact  ries qui leur donnent leur potentiel pathog  ne. Les vaccins polyosides sont sp  cialement dirig  s contre la capsule qui entoure ces bact  ries.

pour conserver des propriétés immunisantes. Cette association permet ainsi d'accroître la durée de la protection immunitaire.

Des travaux antérieurs sur les vaccins contre la méningite à méningocoque ont souligné l'importance d'interroger leur ontologie et la manière dont est construite leur compétence c'est-à-dire « la manière d'être au monde » du vaccin ainsi que les valeurs qui lui sont attribuées (Thiongane, 2013). Cette perspective inspirée des *Sciences and Technologies Studies* (STS) et que nous adoptons dans cet article, interroge les modalités par lesquelles le MenAfriVac®, à travers le Projet Vaccins Méningite, s'est imposé comme solution aux épidémies de méningite (Latour, 2005).

## Cadre théorique et méthodologique

Notre analyse s'appuie sur un large corpus de données obtenues à partir d'une collecte systématique d'informations ayant trait au développement du MenAfriVac®. Le premier corpus de données provient du site du PVM ainsi que de celui de GAVI. Le second corpus concerne les données obtenues à partir d'ethnographies réalisées entre 2009 et 2015 dans trois pays aux contextes épidémiologiques différents : le Bénin, le Niger et le Sénégal. Lors de ces recherches, nous avons interviewé 99 personnes : personnel soignant, autorités de santé publique, hommes politiques, et populations. Au Niger, lors de l'épidémie de 2009, la recherche s'est déroulée au sein du comité national de gestion des épidémies, d'un centre de recherche sur les maladies infectieuses puis dans le district de Keita au nord-est du pays. Le Niger est frappé de manière dramatique et récurrente par les épidémies de méningite et les experts localisent le pays à l'épicentre de la « ceinture de la méningite » (Lapeyssonnie, 1963). Au Bénin, la recherche a concerné la région nord-est, dans l'Atacora, district de Cobly, zone d'épidémie modérée où fut introduit le MenAfriVac® en 2012. Au Sénégal, la recherche s'est faite dans la région centre, dans la zone rurale de Keur Socé où fut également introduit le MenAfriVac® en 2012. Le Sénégal a connu un recul drastique des épidémies depuis plusieurs années.

Le troisi  me type de corpus concerne 1) une recension des articles scientifiques ayant trait    l'  pid  miologie de la m  ningite et aux questions immunologiques, 2) ainsi qu'une analyse des bulletins de surveillance   pid  miologique et bact  riologique r  alis  s par les   quipes de l'OMS de 2009    2014. Nous avons r  pertori   la litt  rature scientifique relative    l'  pid  miologie de la m  ningite en Afrique de l'Ouest, et plus particuli  rement les publications portant sur l'incidence des diff  rents types de m  ningite. Nous avons ensuite analys   qualitativement, pour la p  riode 2000    2010, le contenu des messages des auteurs par un processus it  ratif consistant    analyser les r  f  rences donn  es en bibliographie. Le codage des segments de donn  es et des cat  gories a   t   r  alis      l'aide du logiciel NVIVO10. Les donn  es sont utilis  es de mani  re s  lective dans cette contribution.

Notre approche est interdisciplinaire. Nous portons notre attention sur la construction des savoirs scientifiques et les controverses li  es    la confrontation de paradigmes dans le domaine de l'  pid  miologie, de la climatologie, de l'immunologie et de la sant   publique *via* les grilles d'analyse de l'anthropologie des sciences et des techniques et de l'anthropologie du d  veloppement.

Le PVM entre dans le sch  ma d'une configuration d  veloppementaliste associant apport de ressources, de savoirs et de techniques par des hommes ou institutions en qu  te de transformation sociale (Olivier de Sardan, 1995). Il a   t   port   par des chercheurs, des industriels, des membres d'ONG, des politiques et des experts, ayant pour but de mettre    disposition des populations africaines de pays pauvres une ressource suppl  mentaire, un vaccin permettant de les prot  ger contre une maladie infectieuse hautement redoutable. Cette entreprise s'  st faite en mettant    contribution des experts-b  n  ficiaires (chercheurs africains) dans leur lieu de vie (plateforme d'essais cliniques au Mali, en Gambie, au S  n  gal) gr  ce    des ressources consid  rables (financement de la fondation BMG s'  levant    70 millions de dollars pour l'  tude pr  clinique).

Notre propos va s'articuler   galement autour des r  flexions de l'anthropologue David Mosse qui constate que le succ  s d'un programme de d  veloppement ne se jauge pas seulement sur les indicateurs d'  valuation et les mesures de la performance, mais surtout sur la fa  on



dont des interprétations particulières, des représentations, sont élaborées et soutenues socialement. Il ne s'agit pas seulement de ce que le projet « fait » mais « comment et à qui il s'adresse ». Le succès dépend, premièrement, du fait d'établir une interprétation irrésistible des événements, deuxièmement, de maintenir cette représentation clé et, troisièmement, de conquérir ou d'impliquer un réseau de supporters ainsi que leur agenda (Mosse, 2005).

Nous allons d'abord présenter les protagonistes du projet vaccinal, avant d'examiner quelques postulats ou représentations clés construits et maintenus par le PVM, tout en les confrontant avec d'autres contre-récits dont le projet a fait peu de cas jusqu'ici. Nous analyserons par la même occasion comment ces représentations clés se sont construites et maintenues.

### **Entre philanthropisme et dessein d'élimination : des acteurs et un vaccin emblématiques des projets de santé globale**

L'analyse des comptes rendus de réunions organisées par l'OMS et ayant abouti à une série de décisions au début des années 2000 débouche sur une interrogation : comment penser les volte-face et la désarticulation entre demande sociale de produits pharmaceutiques et solutions prêtes à l'emploi qui ne cadrent guère avec les problèmes identifiés auparavant ?

Déjà ébranlés par la pandémie de méningite – qui se propage en Asie et en Europe aussi bien qu'en Afrique – au milieu des années 1990, les pays africains subissent une nouvelle hécatombe en 2002. Plus de 12 000 cas suspects de méningite et 1 500 morts sont par exemple répertoriés par les services sanitaires burkinabés. Les quelques prélèvements effectués soulignent qu'ils sont dus au sérotype W135 dont la circulation en Afrique était encore insuffisamment documentée. Ce sérotype, après avoir causé deux ans plus tôt une épidémie de méningite à La Mecque, avait été identifié dans quelques pays européens puis en Afrique de l'Ouest (Lingappa *et al.*, 2003).

Sous le leadership de l'OMS, une consultation d'urgence sera organisée en septembre 2002 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, durant laquelle il est conclu dans le communiqué suivant :

*« Les experts sont convenus que le plus important   tait d’obtenir un vaccin pouvant   tre utilis   contre toutes les futures flamb  es de m  ningite en Afrique. Ce vaccin devra couvrir les trois souches diff  rentes de bact  rie responsables des flamb  es ant  rieures y compris la nouvelle souche W135 et qui pourrait   tre    l’origine de nouvelles   pid  mies d  s la fin de 2002 » (OMS, 2002a).*

Or, le MenAfriVac<sup>  </sup> vaccin m  ningite contre le s  ro groupe A va   tre propos   aux   tats africains comme la meilleure solution aux   pid  mies de m  ningite saisonni  res, malgr   la diffusion de m  ningites    d’autres s  rogroupes et l’existence sur le march   europ  en de vaccins les ciblant (Delrieu *et al.*, 2011 ; Mueller *et al.*, 2006 ; Ramsay *et al.*, 2001). N  anmoins, rest  e longtemps une maladie infectieuse   pid  mique combattue par les institutions sanitaires sous le mode d’action d’urgence, cette nouvelle   pid  mie aboutit    une remobilisation des acteurs traditionnels   ouvrant pour son contr  le (OMS, UNICEF, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), M  decins sans fronti  res, Groupe de coordination internationale pour l’approvisionnement des vaccins antim  ningococciques ou ICG, Agence de m  decine pr  ventive et institutions sanitaires africaines). Le Dr Marc LaForce, ancien officier des CDC, mobilis   en faveur du d  veloppement d’un vaccin conjugu   d  s la pand  mie des ann  es 1990, plaide    nouveau pour mettre    disposition un vaccin    bas co  t en direction des pays africains (LaForce, 2003). Plusieurs tentatives de n  gociations men  es par l’OMS avec une poign  e de firmes pharmaceutiques du Nord sp  cialis  es dans la fabrication des vaccins ont d  j     chou  . L’objectif   tait de trouver un accord, soit pour faire baisser le prix des vaccins existants inaccessibles pour les malades africains, soit pour en produire un nouveau pour ce march  . La r  union de Ouagadougou est une occasion pour proposer une technologie vaccinale alternative discut  e    plusieurs occasions en amont de cette consultation par les protagonistes du naissant PVM mis en place par la fondation BMG. Ce projet est le mobile d’un partenariat public-priv   (PPP) regroupant l’OMS, le Programme for Appropriate Technology in Health (PATH) et le Serum Institute of India Limited (SIIL – une industrie pharmaceutique), avec la collaboration des CDC, de l’institut de sant   publique norv  gien et de SynCo Bio Partners, un laboratoire pharmaceutique situ   aux Pays-Bas. Plusieurs plateformes d’essais cliniques Sud-Sud (Inde, Mali, Gambie, S  n  gal) viendront renforcer le dispositif.

PATH est une organisation internationale non lucrative, née pendant la deuxième moitié des années 1970. Elle a son siège à Seattle, comme nombre d'ONG et d'organisations philanthropiques telles que la fondation BMG. À ses débuts, l'organisation est spécialisée dans les technologies reproductives telles que les contraceptifs, les condoms féminins et autres outils intra-utérins, puis commence à élargir le cercle des technologies délivrées aux populations des pays pauvres. Les décennies qui vont suivre vont amener au cœur de son action les technologies de santé à bas coût conçues comme de « puissants outils » destinés à sauver des vies (matériels de diagnostic, médicaments, puis vaccins). Principale tête de pont de la *task force* pour l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le PEV dès le milieu des années 1980, PATH acquiert alors une image de marque dans la contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

D'autres acteurs institutionnels, comme SIIIL, renforcent le dispositif du PPP. SIIIL est une firme pharmaceutique familiale indienne appartenant au Poonawalla Group. Cette société est dirigée par Cyrus Poonawalla, un riche propriétaire terrien et entrepreneur indien qui décide avec son frère en 1966 de diversifier ses activités en créant SIIIL. Elle s'illustrera par la production du vaccin antitétanique avant de devenir l'un des leaders mondiaux de fabrication de vaccins pédiatriques. En 1994, SIIIL obtient son accréditation de l'OMS et approvisionne les agences onusiennes en vaccins. Le rôle de SIIIL dans la fabrication du MenAfriVac® est de produire l'anatoxine tétanique. La particularité de la firme est de fabriquer des vaccins à bas coût. Le MenAfriVac® est négocié à 50 centimes de dollar la dose, élément clé de la *success story* du PVM. Par ailleurs, la firme est assurée par ce partenariat de régner sur le marché africain de la méningite pour une durée de dix ans<sup>4</sup>.

Le laboratoire SynCo Bio Partners, de son côté, est spécialisé dans la production de produits pharmaceutiques et technologiques non brevetés ou à contrat non contraignant. Il est chargé de produire le polyside A qui, associé avec l'anatoxine tétanique, booste la mémoire immunitaire,

---

<sup>4</sup> Le prix du vaccin fixé peut varier en dehors de ce marché spécifique.

constituant ainsi la conjugaison du vaccin. Apr  s quelques d  convenues et retards, ce proc  d   sera obtenu en 2003 gr  ce    deux experts du vaccin : Robert Lee et Carl Frasch *via* le Centre de l'  valuation biologique et de la recherche appartenant    la Food and Drug Administration (FDA) am  ricaine.

Dans l'imaginaire collectif, le PVM constitue un mod  le de rupture en vaccinologie, associant secteur priv   et secteur public et ayant surtout pu imposer un produit pharmaceutique    un prix abordable pour les pays pauvres en s'appuyant sur un transfert de technologie, d  fiant ainsi les mod  les pharmaceutiques fond  s sur l'exclusivisme et la fermeture. Nous allons analyser comment les multiples r  cits du PVM sont   maill  s d'ambigu  t  s qui ont souvent dissimul   l'accent mis sur une solution    court terme privil  gi  e par ces acteurs de sant   globale. Nous allons pour cela nous baser sur deux repr  sentations cl  s autour du projet : celle concernant la primaut   d'un type de m  ningite et celle concevant et   rigeant le MenAfriVac<sup>  </sup> en une solution magique lui conf  rant un caract  re mythique.

## Deux affirmations cl  s pour instaurer le r  cit d'un succ  s

### *Le m  ningocoque A est le premier agent bact  rien responsable des   pid  mies de m  ningite en Afrique*

Les promoteurs du MenAfriVac<sup>  </sup> ont soutenu, durant le processus de d  veloppement du vaccin, la primaut   du m  ningocoque A comme cause principale des   pid  mies de m  ningite en Afrique (LaForce et Okwo-Bele, 2011). Analysons si cette assertion est soutenue par les publications scientifiques et comment elle a pu se maintenir dans le temps.

Dans les ann  es 2000, l'OMS pr  conise le renforcement de la surveillance, la g  n  ralisation des tests bact  riologiques et l'  tablissement d'un r  seau de laboratoires nationaux. En 2002, elle d  cide de mettre en place une   quipe d'  pid  miologistes    la t  te de laquelle elle place l'ancien directeur des statistiques, de la surveillance et des ripostes du Niger, qui est par la m  me occasion charg   de l'introduction du MenAfriVac<sup>  </sup> en Afrique. Cette   quipe d'  pid  miologistes appel  s «   quipe de support inter-pays » est regroup  e au sein du Centre de surveillance pluri-

pathologique de Ouagadougou. Ce centre est chargé de former les agents des laboratoires nationaux à la surveillance de la maladie, de collecter les données envoyées par ceux-ci et de les analyser. Elles sont ensuite comparées puis publiées dans un bulletin hebdomadaire diffusé largement. Elles concernent 18 pays de la « ceinture de la méningite », en plus de la République Démocratique du Congo, placés sous surveillance renforcée et requérant par conséquent toute l'attention de cette équipe de l'OMS.

Des données empiriques au Niger ont montré que la majorité des malades vivent dans les campagnes ou dans des zones semi-urbaines comme Keita situé à 750 km de Niamey (Thiongane, 2013). Les conditions de réalisation d'une surveillance fiable par un diagnostic bactériologique sont précaires et peu de prélèvements parviennent aux laboratoires ; les périodes d'épidémie suscitant le débordement des services de soins et l'affaiblissement du système de santé (Gruénais, 2001). De plus, les patients font majoritairement partie des cas suspects et seulement 10 % des cas reportés sont testés (Agier *et al.*, 2017). Ensuite, fait intrigant et peu interrogé par les experts de la méningite, près de 50 % des prélèvements continuent d'être négatifs. Néanmoins, ils sont traités dans l'urgence comme des méningites au niveau des districts. En 2009, l'année où l'épidémie de méningite bat un record en Afrique de l'Ouest, l'équipe de support inter-pays déclare laconiquement :

*« Les pays devraient faire des efforts dans la collecte et l'analyse des LCR [liquides céphalo-rachidiens]. Seulement 53 % des échantillons sont positifs et cela mérite réflexion. »*

Dans le même temps, d'autres recherches pointent du doigt la complexité des dynamiques épidémiologiques. Entre 2005 et 2009, des chercheurs de l'Agence de médecine préventive et du Centre Muraz au Burkina Faso signalent par exemple la part inquiétante des pneumocoques et des méningocoques à W135 parmi les causes de méningite (Du Châtelet *et al.*, 2005). Pour 2005, leur étude révèle que, sur les 409 patients dont l'agent étiologique a été identifié, 72 % des méningites à *Neisseria* étaient des W135. Les pneumocoques sont ensuite le deuxième agent causal identifié. L'année suivante, après une surveillance de deux ans au niveau de Bobo Dioulasso, 44 % de cas confirmés sont dus aux pneumocoques. Ces chercheurs décident de renforcer leurs propos en publiant de

nouvelles donn  es en 2009 o   ils associent les observations faites par leurs coll  gues au Togo (Traore *et al.*, 2009). De la m  me fa  on, en 2005, au Ghana, les chercheurs de l'Institut tropical suisse sont intrigu  s par leur d  couverte : les m  ningites    pneumocoques plus s  v  res que celles dues aux m  ningocoques surviennent sensiblement de la m  me mani  re et pr  sentent un profil biologique et   pid  miologique semblable. Cependant la m  ningite    pneumocoque est cinq fois plus l  tale et atteint son pic un ou deux mois avant les   pid  mies dues au m  ningocoque ce qui, selon les chercheurs, laisserait supposer que les facteurs influen  ant les infections ne sont pas strictement similaires (Leimkugel *et al.*, 2005).

Ainsi, l'  quipe du Dr LaForce introduit-elle le MenAfriVac<sup>  </sup> au m  pris des complexit  s et d  faillances de la surveillance et en d  pit des difficult  s pour ces statistiques    refl  ter la dynamique   pid  miologique. L'ann  e o   fut introduit le MenAfriVac<sup>  </sup>, 70 % des pr  l  vements positifs du CERMES rel  vent du W135, confirmant la variabilit   des   tiologies de la m  ningite (Thiongane, 2013). L'  tude ethnographique r  alis  e dans la commune de Cobly au Nord-B  nin a par exemple mis aussi en   vidence une vaccination d'urgence contre le W135 quelques mois seulement avant que le PVM y introduise son vaccin. Dans le m  me temps,    Keur Soc   au centre du S  n  gal, un m  decin dubitatif s'interroge sur la pertinence du MenAfriVac<sup>  </sup> comme instrument pr  ventif alors que les rares   chantillons de LCR pr  lev  s durant les derni  res ann  es   taient dus    un autre type de m  ningite, le W135 (Ndour *et al.*, 2011).

L'argument de la primaut   des m  ningocoques A ne refl  te donc pas la diversit   des opinions ni la variabilit   de l'  pid  miologie de l'ensemble des pays vaccin  s. Des chercheurs soulignent que,    long terme, les strat  gies de pr  vention de routine n  cessitent l'acc  s    des vaccins polyvalents, plut  t qu'   un vaccin monovalent conjugu   ciblant le A. Certains chercheurs mettront m  me en garde contre les risques d'accaparement des subventions pour la recherche par le projet PVM et la difficult   d'obtenir des financements pour des vaccins ciblant un autre s  ro groupe si le besoin s'en faisait sentir (Mueller *et al.*, 2006). Ces voix dissonantes n'auront que peu de poids par rapport aux voix embl  matiques des hommes politiques et des scientifiques africains qui, instrumentalis  s par le projet, permettront au MenAfriVac<sup>  </sup> d'acc  der au rang de mythe vaccinal. R  cemment, dans son discours de d  part, l'ancienne directrice de

l'OMS, Margaret Chan, associait la fabrication du vaccin contre la méningite A à la « transformation sociale » de millions d'Africains et l'adjoind dans le bilan de santé publique de son organisation (OMS, 2017). Certaines déclarations faites après l'introduction du nouveau vaccin vont s'inscrire dans un discours « d'éradication de la méningite au Sahel », entretenant la confusion (OMS, 2011 ; *Sciences et Avenir*, 2010). On peut supposer que le silence sur les autres sérotypes et, par conséquent, sur la complexité de l'épidémiologie de la méningite en Afrique, au profit d'une campagne d'information agressive, constituait l'un des moyens de distraire l'attention du public de l'approche simpliste du PVM.

### *Le MenAfriVac® résulte d'une demande sociale*

L'érection du MenAfriVac® à un statut de produit pharmaceutique à haute valeur ajoutée s'est faite *via* un récit familial relayé à maintes reprises par ses promoteurs. Ce récit a été construit selon des séquences distinctes : 1) celle d'inquiétudes populaires cristallisées autour de l'accès à un vaccin abordable contre les méningites ; 2) celle de l'émergence et du transfert d'une « nouvelle » technologie permettant de répondre à cette inquiétude ; 3) et la prise en compte de nombreuses voix permettant au dispositif de s'inscrire dans une perspective de participation communautaire. L'une des trois modalités de la fabrique du succès des projets de développement concerne le réseau de supporters, c'est-à-dire les experts conseillers, les chercheurs et les officiels gouvernementaux qui participent également de la légitimation du projet (Mosse, 2005).

Le premier acte fondateur a été de faire du PVM la résultante d'une demande sociale pressante axée sur un prix modique. Les propos les plus emblématiques sont attribués au secrétaire général du ministre de la Santé nigérien de l'époque : Hassane Adamou. Ils ont été rapportés par le leader du PVM et viennent sous forme de supplique : « *Please don't give us a vaccine we can't afford. That is worse than no vaccine* ». Ces propos ont été repris par différentes plateformes scientifiques et médiatiques : la revue scientifique *The Lancet*, le magazine *Science* ou encore le site web du projet. Ils plébiscitent un vaccin dont le coût économique sera supportable pour des millions d'Africains même si des études ont montré que le coût modique d'une innovation vaccinale n'en garantit pas forcément son acceptabilité ; au contraire celle-ci peut être perçue comme un objet de

sant   inf  rieur (Guillermet *et al.*, 2015) . Pour Marc LaForce, d  crit comme « passionn   », ces propos justifient en quelque sorte ce qu’il consid  re comme une « mission », qui ne s’accomplit qu’   travers cette immunisation r  p  titive, forme d’acte de foi sur des millions de corps africains    la fois populations vuln  rables et objets de conqu  te. « Mission »    l’issue de laquelle, Marc LaForce est d  cor   de la m  daille d’or par l’Institut Sabin pour le vaccin comme dans un acte de canonisation, une anecdote r  v  latrice du processus et de la vision conqu  rante des projets de vaccination soutenus par les PPP et financ  s par les soci  t  s philanthropiques. Observateur de la reconfiguration de la vaccinologie et de la mont  e en puissance de la fondation Gates dans le domaine, William Muraskin notait combien, pour les fondateurs de l’organisation internationale PATH, acheminer des vaccins abordables aux plus pauvres relevait d’un imp  ratif moral (Muraskin, 2005). L’instrumentalisation des propos d’Adamou    des fins de communication et la mission exalt  e qu’ils d  clenchent, rejoignent la grammaire des programmes de sant   globale sur la vaccination en direction des pays du Sud con  us comme une « croisade » et constituent la prolongation de la vision messianique et obstin  e de la m  decine imp  riale europ  enne (Lachenal, 2014 ; Muraskin, 2005).

Apr  s le « besoin » et la « mission », la « participation ».    travers toute l’Afrique de l’Ouest, le m  me c  r  monial inaugural renfor  ant la fiction de participation est mis    l’  uvre : au Burkina Faso, au Mali, au Niger, comme au B  nin, ce sont les pr  sidents de la R  publique parfois accompagn  s de leurs   pouses qui donnent le signal de l’ouverture des campagnes. Ces champions comme on les appelle dans le langage de la sant   publique, choisis soigneusement pour faire changer les comportements en mati  re de pr  vention, administrent eux-m  mes la premi  re injection    un jeune impressionn   ou    un b  b   cramponn   au boubou de sa m  re, tandis que des photographes et des cam  ramans de la presse populaire immortalisent le moment. Une poign  e de courtiers de sant   publique d’origine africaine, recrut  s par le PVM et dont la biographie est expos  e sur le site internet, sera en charge de mobiliser ce que Mosse appelle les « *believers* » (litt  ralement, les « croyants »). Les dirigeants politiques qui incarnent la t  te de pont de ces croyants sont, depuis l’histoire de la variolisation, des figures de l  gitimation, des sponsors pl  biscit  s par les projets



d'immunisation de masse. Leur engouement pour des projets de santé publique est d'autant plus fort qu'il met en perspective leur capacité à gouverner la santé de leurs citoyens. L'histoire des sciences rappelle que le pacha d'Égypte comme Franklin Roosevelt aux États-Unis d'Amérique se sont servis respectivement de la vaccine et de la vaccination pour renforcer leur politique d'administration (Moulin, 2007). Le vaccin, instrument biopolitique, a servi de caution morale, maintenant l'illusion d'une participation populaire en réalité empiriquement infondée et structurée autour de la large consommation du MenAfriVac® comme produit marchandise par des millions de personnes.

La presse constituera immanquablement le relais de ces représentations du vaccin, et particulièrement du message ambigu du PVM contribuant à obscurcir et rendre invisible les autres méningites. Le 8 juin 2007, un communiqué de presse conjoint du consortium déclare : « Un meilleur vaccin contre la méningite pourrait marquer la fin de ce fléau mortel en Afrique ». L'OMS elle-même renchérit : « Un nouveau vaccin révolutionnaire contre la méningite promet de mettre fin aux épidémies en Afrique » ; tandis que la banderole sur le site de PATH affiche pompeusement : « *Revolutionary vaccine to end Africa's meningitis epidemics* ». Les services de communication de l'OMS-AFRO ont consacré ainsi une histoire attractive de la vaccination par le MenAfriVac®, conçue même au-delà d'une « innovation », comme une « révolution en matière de santé publique » (OMS, 2011b). L'analyse de David Mosse sur les activités d'un projet de développement, nous montre combien ces promesses convergentes sous forme de titres accrocheurs contribuent à renforcer la production du succès (Mosse, 2005). Elles donnent ainsi l'impression d'un changement radical, qui ne repose pas sur une base empirique. Le retour des épidémies de méningite dues au sérogroupe C, faisant plus de 600 morts au Niger en 2015, 1 000 morts au Nigeria en 2017<sup>5</sup>, réinscrivent avec force le fossé entre les promesses dispro-

---

<sup>5</sup> Au moment où nous rédigeons cet article, cette saison épidémique toujours en cours au Nigeria a touché plus de 14 000 personnes. Des vaccins polyvalents sont en attente pour vacciner des millions de personnes à risque dans les 22 États touchés. Au Niger, l'épidémie continue de se développer avec 179 personnes tuées et 3 037 cas suspects.

portionn  es du PVM et la v  rit   intangible du terrain et du corps humain qui rel  vent respectivement de complexit  s   pid  miologiques et immunologiques.

## Conclusion

Le mythe, au sens anthropologique, se structure autour de r  cits fondateurs qui sont    la fois collectifs et anonymes. L'histoire des sciences a soulign      maintes reprises comment la m  decine au 19<sup>  me</sup> si  cle a connu ses lettres de noblesse gr  ce    la d  couverte de vaccins dont chaque r  cit fig   et   pur   a permis de renforcer le mythe de Pasteur, figure l  gendaire intimement li  e    leur triomphe (Latour, 2001 ; Moulin, 1996 et 1991). Aujourd'hui, les vaccins restent plus que jamais l'une des premi  res technologies par le biais desquelles les   pid  mies dues aux maladies infectieuses sont jugul  es ou   vit  es. La sant   publique y tire une grande partie de sa l  gitimit   et de sa gloire, en d  pit des peurs sur les effets iatrog  nes des vaccins dans les pays du Nord (Larson *et al.*, 2014). La l  gitimit   de la vaccination repose majoritairement sur la m  taphore m  dicale de l'immunit  . Un terme ancien d  signant l'exemption d'imp  t ou de service militaire qui, en immunologie, d  finit la capacit   d'un individu      tre indemne d'une infection gr  ce    un vaccin, r  inscrivant celui-ci au c  ur des mythes scientifiques et nationaux (Baylac Paouly, 2015 ; Lambrichs, 1999). Les vaccins contre la m  ningite ne font pas exception<sup>6</sup> et le MenAfriVac<sup>  </sup> a ainsi   t   consacr   comme solution miracle au service d'une transformation sociale n  cessaire et souhaitable.

Les sciences sociales ont montr   que les vaccins, instruments de biopolitique, sont des   tres techniques non neutres adoss  s    des enjeux politiques,   conomiques, travaill  s par des int  r  ts mercantilistes (Graham, 2016 ; Wailoo *et al.*, 2010). Le PVM, initiative sanitaire pro-

---

<sup>6</sup> La vaccination contre la m  ningite de « 80 millions de Br  siliens », ou « l'  pop  e br  silienne », dans les ann  es 1970 a   t   la plus grande campagne de vaccination effectu  e dans le monde, elle a donn   lieu    des r  cits   piques sur la grandeur de l'industrie pharmaceutique fran  aise. Charles M  rieux et le m  decin L  on Lapeyssonnie ont consacr   plusieurs t  moignages    cet   pisode.

mouvant une collaboration horizontale Sud-Sud, a révélé au bout du compte de quelle manière le montage des partenariats public-privé peut s'avérer fallacieux (Biehl, 2006). Un modèle de santé globale structuré de manière séduisante a primé ici sur les réels besoins des populations : rendre accessible un vaccin couvrant les différentes souches présentes et en finir avec la gestion de l'épidémie par l'urgence en réinscrivant la prévention au cœur de l'action de santé publique. Le MenAfriVac® est la résultante d'une histoire unique véhiculant des stéréotypes comme des antennes à la messe, et dont cet article seul ne suffit pas à rendre compte. Or, les stéréotypes restent incomplets et parviennent difficilement à rendre intelligible la complexité des mondes sociaux (Mkhwanazi, 2016). À l'inverse du discours véhiculé sur le « potentiel d'éradication » de la méningite en Afrique, l'histoire des épidémies de méningite est une histoire émaillée par les incertitudes de la science, que la technologie est insuffisante à appréhender. L'entrée par l'analyse des représentations et de la production du succès d'un projet sociotechnique tel que le PVM, a pour intérêt de mettre en perspective les mécanismes dont un projet de développement et de santé publique se sert afin de stabiliser et sécuriser ses propres schémas d'interprétation.

## Bibliographie

- AGIER L., MARTINY N., THIONGANE O., MUELLER J.E., PAIREAU J., WATKINS E.R., IRVING T.J., KOUTANGNI T., BROUTIN H., 2017, « Towards understanding the epidemiology of *Neisseria meningitidis* in the African meningitis belt: a multi-disciplinary overview », *International Journal of Infectious Diseases*, 54 : 103-112.
- ATLANI-DUAULT L., DOZON J.P., WILSON A., DELFRAISSY J.F., MOATTI J.P., 2016, « State humanitarian verticalism versus universal health coverage: a century of French international health assistance revisited », *The Lancet*, 387 : 2250-2262.
- BAYLAC PAOULY B., 2015, « Histoire du vaccin antiméningococcique (1963-1973) : contextes de développement, système de contrainte et réseaux scientifiques », mémoire de maîtrise sous la direction de Jonathan Simon, université Claude Bernard Lyon 1, Lyon : 59 p.

- BIEHL J., 2006, « Pharmaceutical governance », in PETRYNA A., LAKOFF A., KLEINMAN A. (eds.), *Global Pharmaceuticals: Ethics, Markets, Practices*, Duke University Press : 206-239.
- DU CH  TELET I.P., TRAORE Y., GESSNER B.D., ANTIGNAC A., NACCRO B., NJANPOP-LAFOURCADE B.M., OUEDRAOGO M.S., TIENDREBEOGO S.R., VARON E., TAHA M.K., 2005, « Bacterial Meningitis in Burkina Faso: Surveillance Using Field-Based Polymerase Chain Reaction Testing », *Clinical Infectious Diseases*, 40 : 17-25.
- CHIPPAUX, J.P., 2001a, «   pid  mies au sud, vaccin au nord », *Sciences Au Sud*, 1.
- CHIPPAUX J.P., 2001b, « Conflits autour de la m  ningite en Afrique », *Le Monde Diplomatique*, mai : 22.
- DELRIEU I., YARO S., TAMEKLOE T.A.S, NJANPOP-LAFOURCADE B.M., TALL H., JAILLARD P., OUEDRAOGO M.S., BADZIKLOU K., SANOU O., DRABO A., GESSNER B.D., KAMBOU J.L., MUELLER J.E., 2011, « Emergence of epidemic Neisseria meningitidis serogroup X meningitis in Togo and Burkina Faso », *PLoS One*, 6(5).
- GRAHAM J.E., 2016, « Ambiguous capture: Collaborative Capitalism and the Meningitis Vaccine Project », *Medical Anthropology*, 35(5) : 419-432.
- GREENWOOD B., 1999, « Meningococcal meningitis in Africa », *Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 93 : 341-353.
- GRU  NAIS M.  ., 2001, « En Afrique, le sida r  formateur ? », *Nature Science et Soci  t  s*, 9 : 9-17.
- GUILLERMET E., DICKO H.M., MAI L.T.P., N'DIAYE M., HANE F., BA S.O., GOMIS K., THO N.T.T., LIEN N.T.P., THAN P.D., DINH T.V., JAILLARD P., GESSNER B.D., COLOMBINI A., 2015, « Acceptability and Feasibility of Delivering Pentavalent Vaccines in a Compact, Prefilled, Autodisable Device in Vietnam and Senegal », *PLoS One*, 10(7).
- HIGHAM J.H., 1997, « Meningococcal vaccine in sub-Saharan Africa », *The Lancet*, 350 : 1707-1708.
- KANINDA A.V., VARAINE F., HENKENS M., PACKET C., 1997, « Meningococcal vaccine in sub-Saharan Africa », *The Lancet*, 350.
- LACHENAL G., 2013, « Le stade Duba   de la sant   publique », *Revue Tiers Monde*, 215 : 53-71.

- LACHENAL G., 2014, *Le médicament qui devait sauver l'Afrique : Un scandale pharmaceutique aux colonies*, La Découverte, Paris.
- LAFORCE F.M., 2003, « Control of epidemic meningitis in sub-Saharan Africa: our solution is more practical and affordable », *Bulletin of World Health Organization*, 81 : 753-755.
- LAFORCE F.M., OKWO-BELE J.M., 2011, « Eliminating epidemic group A meningococcal meningitis in Africa through a new vaccine », *Health Affairs*, 30 : 1049-1057.
- LAKOFF A., 2010, « Two regimes of global health », *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development*, 1(1) : 59-79.
- LAMBRICHS L.L., 1999, *Virus passion*, Paris, Robert Laffont.
- LAPEYSSONNIE L., 1963, « La méningite cérébro-spinale en Afrique », *Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé*, 28(suppl. 1), 114 p.
- LARSON H.J., JARRETT C., ECKERSBERGER E., SMITH D.M.D., PATERSON P., 2014, « Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature 2007-2012 », *Vaccine*, 32 : 2150-2159.
- LATOUR B., 2001, *Pasteur : guerre et paix des microbes, suivi de Irréductions*, Paris, La Découverte.
- LATOUR B., 2005, *La science en action. Introduction à la sociologie des sciences*, Paris, La Découverte.
- LEIMKUGEL J., ADAMS FORGOR A., GAGNEUX S., PFLÜGER V., FLIERL C., AWINE E., NAEGELI M., DANGY J.P., SMITH T., HODGSON A., PLUSCHKE G., 2005, « An outbreak of serotype 1 *Streptococcus pneumoniae* meningitis in northern Ghana with features that are characteristic of *Neisseria meningitidis* meningitis epidemics », *Journal of Infectious Diseases*, 192 : 192-199.
- LINGAPPA J.R., AL-RABEAH A.M., HAJJEH R., MUSTAFA T., FATANI A., AL-BASSAM T., BADUKHAN A., TURKISTANI A., MAKKI S., AL-HAMDAN N. *et al.*, 2003, « Serogroup W-135 meningococcal disease during the Hajj, 2000 », *Emerging Infectious Diseases*, 9 : 665-671.
- MKHWANAZI N., 2016, « Medical Anthropology in Africa: The Trouble with a Single Story », *Medical Anthropology*, 35 : 193-202.

- MOSSE D., 2005, *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*, London, Pluto Press Anthropology, Culture and Society Series.
- MOULIN A.M., 1996, *L'Aventure de la vaccination*, Paris, Fayard.
- MOULIN A.M., 1991, *Le dernier langage de la m  decine : histoire de l'immunologie de Pasteur au sida*, Paris, Presses universitaires de France.
- MOULIN A.M., 2007, « Les vaccins, l'  tat moderne et les soci  t  s », *M  decine Science*, 23 : 428-434.
- MUELLER J.E., BORROW R., GESSNER B.D., 2006, « Meningococcal serogroup W135 in the African meningitis belt: epidemiology, immunity and vaccines », *Expert Review Vaccines*, 5 : 319-336.
- MURASKIN W., 2005, *Crusade to Immunize the World's Children*, Lulu.com.
- NDOUR C.T., MANGA N.M., DIA M., CAMARA B., CISS   F., 2011, « Neisseria meningitidis serogroup W135 meningitis in Senegal from 2000 to 2009 », *M  decine et Maladies Infectieuses*, 41 : 495-497.
- OLIVIER DE SARDAN J.P., 1995, *Anthropologie et d  veloppement. Essai en socio-anthropologie du changement social*, Paris, Karthala.
- OMS, 2002a, « Prevention and control of epidemic meningitis control disease in Africa », Report of WHO technical consultation meeting, Gen  ve, WHO.
- OMS, 2002b, « Appel en faveur de mesures d'urgence contre la m  ningite en Afrique », Ouagadougou, 27 septembre 2002, <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr71/fr>, consult   le 27 juillet 2015.
- OMS, 2004, « Meeting the public health challenge of epidemic meningitis in Africa », [http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/challenge2004\\_11\\_10/en](http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/challenge2004_11_10/en)
- OMS, 2006, « Malaria vaccine technology roadmap », [http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/april/7\\_Malaria\\_Vaccine\\_TRM\\_Final.pdf?ua=1](http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/april/7_Malaria_Vaccine_TRM_Final.pdf?ua=1)
- OMS, 2011a, « M  ningite : la fin d'un fl  au centenaire ? », *Bulletin OMS*, 89 : 550-551.
- OMS, 2011b, « Introduction du nouveau vaccin conjugu   contre la m  ningite "A". Une r  volution en mati  re de sant   publique », <http://who.int/insomnation.com/sites/default/files/pdf/Burkina-Faso-MenAfriVac-juin2011-fr.pdf>

- OMS, 2013, « Malaria vaccine technology roadmap Update », [http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/april/6\\_Draft\\_roadmap\\_update\\_v\\_5\\_March.pdf?ua=1](http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/april/6_Draft_roadmap_update_v_5_March.pdf?ua=1)
- OMS, 2017, « Allocution du Dr Margaret Chan à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé », <http://www.who.int/dg/speeches/2017/address-seventieth-assembly/fr>
- PATH, 2012, « Honoring a pioneer in vaccine development », <http://www.path.org/news/press-room/182>
- PATTERSON K.D., HARTWIG G.W., 1984, *Cerebrospinal meningitis in West Africa and Sudan in the twentieth century*, Los Angeles, Crossroads Press.
- PERKINS B.A., BROOME C.V., ROSENSTEIN N.E., SCHUCHAT A., REINGOLD A.L., 1997, « Meningococcal vaccine in sub-Saharan Africa », *The Lancet*, 350 : 1708 ; author reply : 1709-1710.
- RAMSAY M.E., ANDREWS N., KACZMARSKI E.B., MILLER E., 2001, « Efficacy of meningococcal serogroup C conjugate vaccine in teenagers and toddlers in England », *The Lancet*, 357 : 195-196.
- ROBBINS J.B., SCHNEERSON R., GOTSCHICH E.C., 2000, « A rebuttal: epidemic and endemic meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa can be prevented now by routine immunization with group A meningococcal capsular polysaccharide vaccine », *Pediatric Infectious Diseases Journal*, 19 : 945.
- ROBBINS J.B., TOWNE D.W., GOTSCHLICH E.C., SCHNEERSON R., 1997, « “Love’s labours lost”: failure to implement mass vaccination against group A meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa », *The Lancet*, 350 : 880-882.
- ROSENSTEIN N.E., PERKINS B.A., 2003, « Conjugate meningococcal vaccines offer a much more promising alternative », *Bulletin of World Health Organization*, 81 : 752.
- SALIOU P., DEBOIS H., 2002, « Quelles stratégies vaccinales contre les épidémies africaines de méningite à méningocoque ? », *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 95 : 326-330.
- SCIENCES ET AVENIR, 2010, « Un nouveau vaccin pour éradiquer la méningite au Sahel », [https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-nouveau-vaccin-pour-eradiquer-la-meningite-en-afrique\\_25465](https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-nouveau-vaccin-pour-eradiquer-la-meningite-en-afrique_25465)

- THIONGANE O.B., 2013, « Anthropologie de la m  ningite au Niger. Espaces   pid  miques, mobilisations scientifiques et conceptions de la maladie », th  se de doctorat sous la direction de Mahaman Tidjani Alou et Anne Marie Moulin, Paris,   cole des Hautes   tudes en Sciences Sociales, 414 p.
- TRAORE Y., TAMEKLO T.A., NJANPOP-LAFOURCADE B.M., LOURD M., YARO S., NIAMBA D., DRABO A., MUELLER J.E., KOECK J.L., GESSNER B.D., 2009, « Incidence, seasonality, age distribution, and mortality of pneumococcal meningitis in Burkina Faso and Togo », *Clinical Infectious Diseases*, 48(suppl. 2) : S181-189.
- WAILOO K., LIVINGSTON J., EPSTEIN S., ARONOWITZ R., 2010, *Three Shots at Prevention: The HPV Vaccine and the Politics of Medicine's Simple Solutions*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.



Oumy Thiongane est chercheure associ  e en anthropologie

Dalhousie University, Technoscience & Regulation Research Unit (Canada)

et IRD, Antenne Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

E-mail : o.moirouxthiongane@gmail.com

Janice Graham est professeure en anthropologie et p  diatrie

Dalhousie University, Technoscience & Regulation Research Unit (Canada)

E-mail : janice.graham@dal.ca

H  l  ne Broutin est charg  e de recherche CNRS en   cologie des maladies infectieuses

MIVEGEC, UMR CNRS-IRD-universit   de Montpellier (France)

et universit   Cheikh Anta Diop (UCAD), facult   de m  decine, Dakar (S  n  gal)

E-mail : helene.broutin@ird.fr